

エイチ・ホルスタイン

化粧品原料一覧



index

有効成分

スキンケア

| | |
|----------------------------|---|
| ■ アンチエイジング(幹細胞) | 3 |
| ■ アンチエイジング | 3 |
| ■ ホワイトニング(美白) | 4 |
| ■ 保湿-スージング | 5 |
| ■ 抗酸化 | 7 |
| ■ 肌再生 | 8 |
| ■ アクティブプロテクション(UVケア) | 9 |
| ■ その他(皮脂調節、消臭・抗菌効果等) | 9 |

リップケア

| | |
|---------------|----|
| ■ リップケア | 10 |
|---------------|----|

スリミング

| | |
|---------------|----|
| ■ スリミング | 10 |
|---------------|----|

ヘアケア

| | |
|--------------|----|
| ■ ヘアケア | 11 |
|--------------|----|

その他

| | |
|--------------------------|----|
| ■ 水溶性オイル | 13 |
| ■ 酵素製品 | 13 |
| ■ エコサート認証エキス | 14 |
| ■ 植物エキス(医薬部外品対応製品) | 15 |

レシチン・リポソーム・ラメラクリーム基材

| | |
|--------------------------------|----|
| ■ レシチン、大豆リン脂質、ホスファチジルコリン | 16 |
| ■ 水添レシチン、水素添加大豆リン脂質 | 16 |
| ■ ラメラクリーム基材 | 16 |

| | |
|------------|----|
| 用語解説 | 17 |
|------------|----|

Skin Care スキンケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤的特徴 |
|----------------------|---|--|--|-------|
| アンチエイジング(幹細胞) | | | | |
| 522 | フィトセルテック®シンフィツム PhytoCellTec Symphytum | コンフリー根細胞エキス (申請中) | コンフリーの幹細胞エキスにより表皮のターンオーバーを促進させ、皮膚を滑らかにする作用があります。(推奨配合量:0.4-1.0%) | リポソーム |
| 510 | フィトセルテック®マルスドメスティカ PhytoCellTec Malus Domestica | リンゴ果実培養細胞エキス | 4か月腐らないリンゴで話題のウトピラー・スパトラウバーの幹細胞を培養して得られたエキスです。表皮幹細胞に栄養を与えて、表皮の再生能力を助けるアンチエイジング効果があります。(推奨配合量:2.0-5.0% ※粉末ver.もあります) | リポソーム |
| 528 | フィトセルテック®アルガン PhytoCellTec Argan | アルガニアスピノサ芽細胞エキス | モロッコの希少植物アルガンツリーの幹細胞エキスです。真皮幹細胞を賦活し、肌の最深部からアンチエイジングを促します。(推奨配合量:0.4-1.0%) | リポソーム |
| 542 | フィトセルテック®ソーラービティス PhytoCellTec Solar Vitis | ブドウ果実細胞エキス | ブドウ幹細胞エキスによりUVストレスから皮膚の幹細胞を保護します。肌本来の再生能力を助けるアンチエイジング効果もあります。(推奨配合量:0.4-1.0%) | リポソーム |
| 533 | フィトセルテック®アルプローゼ PhytoCellTec Alp Rose | ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス | スイスアルプスの高山植物「アルペンローゼ」の幹細胞を培養して得られたエキスです。皮膚幹細胞に栄養を与えて、紫外線や乾燥などの外部ストレスから細胞を守ります。(推奨配合量:0.4-1.0%) | リポソーム |
| アンチエイジング | | | | |
| 836 | ダームコム DermCom | クロクスクリサンツ根エキス | 化粧品原料としてはめずらしいクロカスの球根エキスです。コラーゲンやエラスチンを増やすグロースファクターの産生を促進する効果があります。<In Cosmetics 2012 イノベーションアワード銀賞受賞>(推奨配合量:0.4-2.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 106 | リポベルソーヤグリコン Lipobelle Soyaglycone | ダイズイソフラボン | 天然女性ホルモン様物質「ダイズイソフラボン」のリポソームです。女性ホルモンの減少が引き起こす肌内部のヒアルロン酸・コラーゲンの減少を抑え、ハリのある艶やかな肌を作ります。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 840 | アメリオックス Ameliox | カルノシン、オオアザミ果実エキス、トコフェロール | カルノシンによるコラーゲンの抗糖化作用とオオアザミエキスの抗酸化作用により、しわやたるみを減少させる効果をもたらします。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー ※エタノールフリーver.もあります) | リポソーム |
| 872 | サンフラワーシュートアクティブ Sunflower Shoot Active | ヒマワリ芽エキス | ヒマワリ新芽エキスにより皮膚細胞(ATP)の活性化を促し、つややかな肌を作ります。エコサート認証原料です。(推奨配合量:2.0-5.0%) | エキス |
| 610 | ルートバイオテックバジリカム RootBioTec Basilicum | メボウキ毛状根培養エキス | ミベール社の新技術「Root BioTec」を用いて生産したバジル毛状根から抽出したエキスです。SPFの効果をサポートして、紫外線からの肌のダメージを減らす効果や線維芽細胞の遺伝子発現を調節して細胞外マトリックスの産生を正常化する抗老化効果があります。(推奨配合量:1.0-3.0%) | エキス |
| 400941.00.2 | コラゲイン Colla-Gain | ザクロ花エキス、アスコルビルリン酸Na | ザクロの花とビタミンC誘導体の濃縮エキスで、MMP-1の阻害とコラーゲン産生促進のW作用で、肌密度を増してしわを減少させます。(推奨配合量:0.3-2.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 160905.00.2 | コラーゲンステイミュレーション ファクターMAP Collagen Stimulation Factor MAP | リン酸アスコルビルMg | リン酸アスコルビルMgのリポソーム製剤で、コラーゲン産生と細胞再生を促進します。(推奨配合量:2.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 400864.100.2 | ローヤルゼリーエキスCOS(SB) Royal Jelly Extract COS(SB) | ハチミツエキス、ローヤルゼリーエキス | 女王蜂のために作られる栄養価の高い特別なゼリーのエキスです。収穫時ハチを傷つけないビーフレンドリー製品です。(推奨配合量:2.0-10.0%) | エキス |
| 170600.00.2 | ビタミンコンセントレイトオイルソルブル Vitamin Concentrate oilsoluble | ミリスチン酸イソプロピル、リノール酸、パルミチン酸レチノール、酢酸トコフェロール、オレイン酸、パルミチン酸、リノレン酸、ステアリン酸 | ビタミンA誘導体、ビタミンE誘導体を含んだ油溶性のマルチビタミン配合剤です。(推奨配合量:1-3%、防腐剤フリー) | オイル |
| 400364.00.2 | ビタミンコンセントレイトウォーターソルブル Vitamin Concentrate watersoluble | 酢酸トコフェロール、パンテノール、パルミチン酸レチノール、セイヨウトチノキ種子エキス | 様々な製品に利用可能な水溶性マルチビタミン配合剤です。(推奨配合量:1-5%、防腐剤フリー) | オイル |
| 1306 | ミルクプロテイン2% MILK PROTEIN 2% | 加水分解カゼイン | 高い保湿効果を持ち、コンディショニング剤に適しています。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 9033 | フィトダーミナHリフティング PHYTODERMINA H LIFTING | ヒドロキシプロピルシクロデキストリン | 植物由来の即効リフティング剤です。抗しわ製品への配合におすすめです。(推奨配合量:15%以下、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 25026 | ビタデックスH VITADEX H | レチノール | 1つで2つの効果:リフティング効果と抗しわ効果があります。(推奨配合量:2-10%、防腐剤フリー) | 水溶液 |

Skin Care スキンケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|--------------------|--|---------------------------------|---|-----------|
| アンチエイジング | | | | |
| 8220 | β-カロテン リポシステム コンプレックス β-CAROTENE LIPOSYSTEM COMPLEX | カロチン | アンチエイジング、皮膚保護作用があります。 (推奨配合量:1.0-3.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8235 | ビタミンA アセテート&ビタミンE リポシステム コンプレックス VITAMIN A ACETATE and VITAMIN E LIPOSYSTEM COMPLEX | 酢酸レチノール、 トコフェロール | 抗しわ効果のある酢酸レチノール、抗酸化作用のあるトコフェロールを 含有するリポソームです。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8236 | レチノール & レチニルパルミテート リポシステム コンプレックス RETINOL & RETINYL PALMITATE LIPOSYSTEM COMPLEX | パルミチン酸レチノール、 レチノール | レチノールとパルミチン酸レチノールにより高いアンチエイジング効果 が期待できます。(推奨配合量:900-6000IU/g、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8556 | L-グルタチオン リデュースト リポシステム コンプレックス 13% L-GLUTATHIONE REDUCED 13% LIPOSYSTEM COMPLEX | グルタチオン | 抗酸化作用、アンチエイジング作用をもつ化粧品原料です。 (推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 25006 | レチノール 33.000 IU/G リポシステム コンプレックス RETINOL 33.000 IU/G LIPOSYSTEM COMPLEX | レチノール | コラーゲン合成に働きかけ、肌の弾力を保ち、しわを防止するリポ ソームです。(推奨配合量:0.3-1.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 25001 | レチノール 33.000 IU/G シクロシステム コンプレックス RETINOL 33.000 IU/G CYCLOSISTEM COMPLEX | レチノール | コラーゲン合成に働きかけ、肌の弾力を保ち、しわを防止する化粧品 原料です。(推奨配合量:3-6%以上、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9140 | ビタミン A アセテート 15% シクロシステム コンプレックス VITAMIN A ACETATE 15% CYCLOSISTEM COMPLEX | 酢酸レチノール | ビタミンA誘導体である酢酸レチノール含有のシクロシステムコン プレックスです。(推奨配合量:2.0-5.0%以上、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9146 | マルチビタミン A-C-E 21% シクロシステム コンプレックス MULTIVITAMIN A-C-E 21% CYCLOSISTEM COMPLEX | 酢酸レチノール、 トコフェロール、 アスコルビン酸 | ビタミンA、C、Eを含有し、肌の奥深くまで保湿する製品です。皮膚 に弾性を与え、フリーラジカルに対して働きかけます。(推奨配合量: 2.0-4.0%、防腐剤フリー※マルチデキストリンver.もあります) | シクロデキストリン |
| ホワイトニング(美白) | | | | |
| 867 | スルフォラホワイト SulforaWhite | コショウソウ芽エキス、 レシチン | 強力な抗酸化力を持つスルフォラファンを含むコショウソウ芽エキスのリポソ ーム製剤です。α-MSHがメラノサイト上のレセプターに結合するのを阻害し、メラ ニン生成を抑えます。(推奨配合量:2.0-5.0%、※防腐剤フリーver.もあります) | リポソーム |
| 879 | デレンティーゴ Delentigo | コショウソウ芽エキス、 ダイズイソフラボン | しみや色素沈着部位にだけ多く含まれる色素「リポフスチン」を減少させる 新しいコンセプトの美白剤です。肌としみのコントラストを減らし、加齢によ る色素沈着を目立たなくする効果があります。(推奨配合量:2.0-6.0%) | リポソーム |
| 112 | ナノホワイト NanoWhite | アルブチン、リノール酸、 リノレン酸、グルタチオン | 天然の美白成分をリポソーム化したナノ原料です。経皮吸収性の高い 天然レシチンを使用したリポソームが有効成分を肌の奥まで届け ます。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 400817.00.2 | シトルロミン8 Citrolumin 8 | グレープフルーツ果実エキス、 ビターオレンジ果実エキス | 高濃度シトルフラボノイドをリポソーム化した化粧品原料で、強力な 抗炎症作用や抗酸化作用により、しみを消し、全体的な肌の輝きを 増す効果があります。(推奨配合量:1.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 161005.00.2 | デピグメンテーションファクター2U Depigmentation Factor 2U | ウワウルシ葉エキス | ウワウルシのエキスをリポソーム化した製品です。チロシナーゼを阻 害し、メラニンを減少させる作用があります。(推奨配合量: 1.0-2.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8240 | ビタミン C 10% リポシステム コンプレックス VITAMIN C 10% LIPOSYSTEM COMPLEX | アスコルビン酸 | コラーゲン合成に必要であり、美白効果、抗酸化作用をもつアスコル ビン酸を含有する製品です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 9015 | アルブチン 50% シクロシステム コンプレックス ARBUTIN 50% CYCLOSISTEM COMPLEX | アルブチン | アルブチンを含有する化粧品原料で美白作用、抗菌作用があります。 (推奨配合量:2.0-5.0%以上、防腐剤フリー ※ヒドロキシプロピルシ クロデキストリンver.もあります) | シクロデキストリン |
| 9321 | ビタミン C 20% シクロシステム コンプレックス VITAMIN C 20% CYCLOSISTEM COMPLEX | アスコルビン酸 | コラーゲン合成に必要であり、美白効果、抗酸化作用をもつアスコル ビン酸を含有する製品です。(推奨配合量:1.0-2.0%、防腐剤フリー ※10% ver.もあります) | シクロデキストリン |
| 9328 | ビタミン C ホスフェート 20% シクロシステム コンプレックス VITAMIN C PHOSPHATE 20% CYCLOSISTEM COMPLEX | アスコルビルリン酸Na | ビタミンC誘導体であるアスコルビルリン酸Naを含有する製品です。 (推奨配合量:2.0-4.0%、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |

Skin Care スキンケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤的特徴 |
|-----------------|--|---|---|----------|
| 保湿-スージング | | | | |
| 860 | アクアカクティーン AquaCacteen | オープンチアフィクスインジカ 茎エキス | サボテン由来の保湿、抗炎症効果のある成分です。さらに、紫外線から肌を守り皮膚が感じるストレスを和らげて肌にハリを与えます。エコサート認証原料です。(推奨配合量:0.5-2.0%、※防腐剤フリーver.もあります) | エキス |
| 185 | ナノカカオ NanoCacao | カカオエキス、レシチン | カカオ豆から抽出した脂溶性成分を水溶性にしたリラクゼーション成分です。カカオの成分が皮膚にある神経細胞の緊張をほぐし、肌のきめを整えてなめらかにみせる効果があります。(推奨配合量:3.0-5.0%) | ナノエマルジョン |
| 118 | リポベルグレイシャー Lipobelle Glacier | 水、レシチン | ナノカプセル化したスイスアルプス氷河水による水分補給効果で、みずみずしい肌を保ちます。エコサート認証原料です。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 750 | ポリフルクトール Poly-Fructol | イヌリン | 野菜や果物に存在するフルクトース(果糖)のポリマーPoly-Fructolを配合したリポソーム原料で、ボディケアやヘアケア用の天然保湿剤として使用できます。(推奨配合量:0.1-5.0%) | リポソーム |
| 320 | トライモイスト Trimoist | カルボキシメチル-β-グルカンNa、 カルノシン、レシチン | 24時間肌を潤し続ける保湿成分(CMグルカン、カルノシン、レシチン)のミックスクリームです。(推奨配合量:1.0-5.0%、※防腐剤フリーver.もあります) | ラメラクリーム |
| 853 | フェミティム Femitim | セイヨウニンジンボク 果実エキス | 植物由来の女性ホルモン様成分です。肌荒れの軽減、保湿バランス向上、鎮静効果、肌のきめを整える、炎症・かゆみの軽減、皮膚本来の防御能力の維持を目指します。エコサート認証原料です。(推奨配合量:0.5-3.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 401012.100.2 | アカシア コラーゲン BG (PF) Acacia Collagen BG (PF) | アカシアセヤルガムエキス | 動物性コラーゲンと同等の作用をもつ植物由来のポリサッカライドで、優れたフィルミング効果と保湿効果をもたらします。アカシアの木は聖櫃(契約の箱)の材料となった旧約聖書に記される神秘的な木です。(推奨配合量:1.0-5.0%) | エキス |
| 192600.00.2 | アンチイリタントコンプレックス1 Anti-irritant Complex1 | カミツレ花エキス、 グリチルレチン酸、 パンテノール、ピサポロール | カモミールエキスと精油成分であるピサポロール、甘草から抽出したグリチルレチン酸、パンテノールのコンプレックスです。敏感肌、荒れた肌に適しています。(推奨配合量:3.0-5.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 150201.06.2 | GU-61スタンダード ハーバソールコンプレックス GU-61 Standard Herbasol Complex | グリチルレチン酸、 ウスニアバルバタエキス | 甘草とアルプスの地衣類由来の活性成分のコンビネーションです。特に傷つきやすく問題のある思春期肌に適しています。抗ニキビ作用があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 150600.00.2 | フィトダームコンプレックスG Phytoderm Complex G | カンゾウ根エキス | 甘草の根から抽出、精製した成分を配合しています。抗炎症作用、抗刺激作用があります。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 400435.00.2 | ヨーグルトプロテインCOS GBU Yoghurt Protein COS GBU | ヨーグルト | スイス産ヨーグルトの乾燥粉末です。皮膚や髪に栄養を与える化粧品原料です。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 141100.00.2 | ラクトプロ Lacto Pro (Milk Proteins) | スキムミルク | スイス産ミルクから得られたタンパクを濃縮し、粉末にしたものです。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 141400.00.2 | エスエーエルコンプレックス SAL Complex (Milk Lipids) | 乳脂肪、牛乳、乳タンパク | ビタミンや微量元素、脂質を含むスイス産のミルクを使用した、皮脂類似製品です。皮脂を補給するため、毎日のスキンケアに適しています。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 218315.101.2 | ハニーエキスCOS (PF) Honey Extract COS (PF) | ハチミツ | 保湿効果のある明るい色のハチミツエキスで様々なスキンケア、ヘアケア製品に利用できます。(推奨配合量:2.0-10.0% ※防腐剤フリーver.もあります) | エキス |
| 400821.00.2 | プロポリスエキスN Propolis Extract N | プロポリスエキス | プロポリスのエタノール抽出エキスです。保湿作用、抗菌作用がよく知られています。収穫時ハチを傷つけないビーフレンドリー製品です。(推奨配合量:1.0-10.0%、防腐剤フリー ※PG ver.もあります) | エキス |
| 400507.101.2 | スイスフラワーハニーエキスPG (PF) Swiss Flower Honey Extract PG PF | ハチミツエキス | スイスの牧草地の花からミツバチが集めた蜜を使用した、保湿作用のあるハチミツ製品です。(推奨配合量:2.0-10.0%) | エキス |
| 400842.00.2 | コスメパールN Cosmepearl N | パール | 淡水パールを微粉末し、ホホバオイルでコーティングした面白い化粧品原料で、パーソナルケア製品に贅沢な感触を与えます。様々なアミノ酸やタンパク質からなる天然の保湿剤を含みます。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 151480.100.2 | シルクエキスCOS (PF) Silk Extract COS PF | 加水分解シルク | 高い保湿作用を持つ、特別に製造されたシルクのエキスで製品にぜひいたく感触を与えます。皮膚、髪へのタンパク質補給に適しています。(推奨配合量:1.0-5.0% ※エタノールver.もあります) | エキス |
| 170101.00.2 | ビタミンFオイルソルブル Vitamin F oil-soluble | リノレン酸、オレイン酸、 リノール酸、パルミチン酸、 ステアリン酸 | 皮脂の合成に必要な不可欠なビタミンFとして知られる必須不飽和脂肪酸の脂溶性複合体です。(推奨配合量:0.5-2.5%、防腐剤フリー ※水溶性ver.、グリセリンエステルver.もあります) | オイル |

Skin Care スキンケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|-----------------|---|---|---|---------------|
| 保湿-スージング | | | | |
| 171220.00.2 | アボカドオイルCOS Avocado Oil COS | アボカド油 | アボカドの果肉から得られた油で、肌の老化を改善する製品に適しています。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | オイル |
| 150404.00.2 | カロトリノ Carotolino | ニンジン根エキス、 ニンジン種子油、カロチン、 酢酸トコフェロール | ニンジンから抽出したエキスを酸化に強いカノラ油に溶解させた製品です。保湿作用があり、スキンケア、サンケア製品に適しています。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | オイル |
| 15000 | ヒアル-ケージシステム Hyalu-Cage System | ヒアルロン酸 クロスポリマーNa | 3Dの網目構造をもった新しいタイプのヒアルロン酸で、超保湿、タイムリリース効果、即効リペア効果があります。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | ゲル |
| 1079 | マリン コラーゲン PF MARINE COLLAGEN PF | 水溶性コラーゲン | 皮膜形成作用、保湿、皮膚の保護作用があります。(推奨配合量:0.5-5.0%、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 1370 | ハイドロライズド エラスチン 20% PF HYDROLYZED ELASTIN 20% PF | 加水分解エラスチン | 皮膜形成と保湿効果があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 水、 グリコール溶液 |
| 1381 | マリン エラスチン PF MARINE ELASTIN PF | 加水分解エラスチン | 皮膜形成と保湿作用のあるエラスチンを約3%含有する製品です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 1449 | オリゴミルク OLIGOMILK | 牛乳、加水分解コラーゲン | 保湿、修復、栄養補給作用があります。(推奨配合量:0.5-3.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 2301 | イラダーム HMF IRADERM HMF | 糖/アミノ酸エステル-1、 PCA-Na、 加水分解コラーゲン | 高い保湿作用により、他の成分の浸透性を高める効果があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 2511 | ベジタル シュードプラセンタ PG VEGETAL PSEUDOPLACENTA PG | アロエベラ葉エキス、 加水分解ダイズタンパク | 保湿作用があり、肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに最適です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 水、 グリコール溶液 |
| 2772 | フィトダーミナ HC PHYTODERMINA HC | 加水分解大豆タンパク | コラーゲンやプラセンタなどの動物性原料の代替品として使用できる、皮膜形成作用、保湿、皮膚活性化作用を持つ製品です。(推奨配合量:0.5-10%、防腐剤フリー) | 水、 グリコール溶液 |
| 2790 | ハイドロライズド プラント プロテイン HYDROLYSED PLANT PROTEIN | 加水分解野菜タンパク | 肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに使用可能な化粧品原料です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 11001 | イラモイストLGS IRAMOIST LGS | 乳酸Na、PCA-Na | 保湿、肌のコンディショニング効果があります。(推奨配合量:3.0-10.0%、防腐剤フリー) | グリセリン溶液 |
| 8000 | リポシステム コンプレックス LIPOSYSTEM COMPLEX | レシチン、グリセリン | レシチンによる皮膚の軟化作用、保湿作用があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8040 | 18-β-グリチルレチックアシッド 5% リポシステム コンプレックス 18-β-GLYCYRRHETIC ACID 5% LIPOSYSTEM COMPLEX | グリチルレチン酸 | 炎症を抑える効果のあるグリチルレチン酸含有製品です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー ※30% ver.もあります) | リポソーム |
| 8055 | パイナップル 5% リポシステム コンプレックス PINEAPPLE 5% LIPOSYSTEM COMPLEX | パイナップル果実エキス | リフレッシュ効果、保湿効果があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8072 | α-ビスボロール 5% リポシステム コンプレックス α-BISABOLOL 5% LIPOSYSTEM COMPLEX | ビスボロール | 抗炎症作用、鎮静作用のある原料です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 9001 | β-シクロデキストリン パウダー β-CYCLODEXTRIN POWDER | シクロデキストリン | 水分子を包接するため、高い保湿効果を発揮します。(推奨配合量:2.0-8.0%、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9030 | ボラージオイル 15% シクロシステム コンプレックス BORAGE OIL 15% CYCLOSISTEM COMPLEX | ルリジサ種子油 | 必須脂肪酸を多く含有するルリジサ種子油を含有します。高い保湿作用があります。(推奨配合量:4.0-8.0%、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 550300 | セラソーム9041 Cerasome 9041 | 水添レシチン、コレステロール、 セラミド2、セラミド3、 オレイン酸、パルミチン酸 | 細胞間脂質に近い成分を特殊技術により加工した透明ナリポソーム原料です。細胞間脂質と同様の働きを持つので、皮膚のバリアー機能を修復して経表皮水分喪失(TEWL)を抑えます。(推奨配合量:5.0-10.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |

Skin Care スキンケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤的特徴 |
|--------------|---|--|--|-----------------|
| 抗酸化 | | | | |
| 813 | アルパイン ローズ アクティブ Alpine Rose Active | ロドデンドロン フェルギネウムエキス | スイスアルプスの高山植物「アルペンローゼ」の葉より抽出した水溶性のエキスです。抗酸化、抗ウイルス効果により健やかな肌を作ります。エコサート認証原料です。(推奨配合量:1.0-3.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 867 | デトキソファン Detoxophane | コショウソウ芽エキス、 レシチン | 強力な抗酸化成分「スルフォラファン」を含むコショウソウエキスが、皮膚細胞による解毒酵素の生成を促進して有害物質を無毒化・排出します。(推奨配合量:0.5-3.0%) | リポソーム |
| 805 | ジーエスピーティー GSP-T | ブドウ種子エキス、 トコフェロール | ブドウ種子エキスの抗酸化成分で、水溶性抗酸化物質に脂溶性抗酸化物質を配合した化粧品原料です。(推奨配合量:0.5-2.5%、防腐剤フリー ※PEGフリーver.もあります) | エキス |
| 148 | ナノリポベル H-EQ10 Nano-Lipobelle H-EQ10 | ユビキノン | 水に溶けにくいCoQ10をレシチンを使用してナノ化した高浸透エマルジョンです。CoQ10 5%と酢酸トコフェロール10%を配合。クリーム、ジェル、ローションに適しています。(推奨配合量:1.0-10.0%、防腐剤フリー) | ナノエマルジョン |
| 147 | ナノリポベル t-EQ10 Nano-Lipobelle t-EQ10 | ユビキノン | 水に溶けにくいCoQ10をレシチンを使用してナノ化した高浸透エマルジョンです。CoQ10 1%と酢酸トコフェロール3%を配合。透明ジェルに適しています。(推奨配合量:1.0-10.0%、防腐剤フリー) | ナノエマルジョン |
| 151 | ナノビット oA NanoVit oA | ヒポファエラムノイデス油、 トコフェロール、レシチン | 必須脂肪酸(n3,6,7,9)含有天然植物果実「沙棘」から抽出したエキスのナノエマルジョンです。皮膚の抗酸化力、再生能力を高めます。エコサート認証原料です。(推奨配合量:1.0-5.0%) | ナノエマルジョン |
| 145 | ナノリポベル H-AECL Nano-Lipobelle H-AECL | ルリジサオイル、 パルミチン酸レチノール パルミチン酸アスコルビル 酢酸トコフェロール | 不飽和脂肪酸を豊富に含むルリジサ種子油にビタミンA、C、Eを配合したナノエマルジョンです。コラーゲン産生の促進効果や皮脂バリアを強化する機能があります。(推奨配合量:1.0-3.0%、防腐剤フリー ※エタノールフリーver.もあります) | ナノエマルジョン |
| 163 | ナノマックス NanoMAX | ユビキノン、トコフェロール、 テトラヘキシルデカン酸 アスコルビル | ビタミンC誘導体、ビタミンE、CoQ10を配合し、強力な抗酸化能を持つナノエマルジョンミックス製剤です。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | ダブルナノ エマルジョン |
| 400522.00.2 | フラボノイド コンプレックス SC(PF) Flavonoid Complex SC PF | イチヨウ葉エキス | イチヨウの葉由来成分を高濃度で含有する、多機能化粧品原料です。高いUVB防止効果、フリーラジカル補足作用、細胞成長刺激作用があります。(推奨配合量:0.1-0.5%) | エキス |
| 220150.101.2 | グリーンティーハーバソルエキスPG(PF) Green Tea Herbasol Extract PG(PF) | チャ葉エキス | チャノキの葉から抽出したエキスで、UVBによる角化細胞のダメージ防止に効果があります。(推奨配合量:1.0-5.0%) | エキス |
| 15004 | エラジック ヒアルケージ ELLAGIC HYALU-CAGE | エラグ酸、ザクロエキス | 高い抗酸化作用を持つエラグ酸配合の製品です。美白、抗菌作用も知られています。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | ゲル |
| 8250 | ビタミン E 1% リポシステム コンプレックス VITAMIN E 1% LIPOSYSTEM COMPLEX | トコフェロール | トコフェロールを含有するリポソームです。抗酸化作用、フリーラジカル捕捉作用があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8555 | コエンザイム Q10 10% リポシステム コンプレックス COENZYME Q10 10% LIPOSYSTEM COMPLEX | ユビキノン | ユビキノン含有のリポソームです。高い抗フリーラジカル作用があります。(推奨配合量:0.3%まで、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 9150 | ビタミン E アセテート 15% シクロシステム コンプレックス VITAMIN E ACETATE 15% CYCLOSYSTEM COMPLEX | 酢酸トコフェロール | 酢酸トコフェロール含有のシクロシステムコンプレックスです。フリーラジカルに対して働きかける作用があります。(推奨配合量:2.0-4.0%、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9967 | α-リポイックアシッド シクロシステム コンプレックス α-LIPOIC ACID CYCLOSYSTEM COMPLEX | チオクト酸 | フリーラジカル捕捉作用のあるチオクト酸含有の製品です。老化防止と日光によるダメージの減少効果があります。(推奨配合量:0.01%、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |

Skin Care スキンケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|--------------|---|---------------------------------|---|-----------|
| 肌再生 | | | | |
| 420 | パーフェクションペプチド P3 Perfection Peptide P3 | 酢酸ヘキサノイルジペプチド-3 ノルロイシン、レシチン | ペプチドリポソームが角質細胞間の架橋構造(デスモソーム)にやさしく作用し、表皮のターンオーバーを促進し、なめらかな肌を作ります。(推奨配合量:0.5-3.0% ※防腐剤フリーver.、粉末ver.もあります。) | リポソーム |
| 142 | ポアアウェイ PoreAway | マスチック樹脂 | ギリシャのキオスマスチック樹脂由来のリポソーム原料です。抗菌性、抗炎症、収斂効果により毛穴を引き締め、皮膚をつややかに保つ効果があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 855 | ハッピーベル-PE Happybelle-PE | セイヨウニンジンボク 果実エキス、 トコフェロール | 植物由来エンドルフィンを配合した原料で、肌の若返りと保湿効果があり、みずみずしく輝く肌へ導きます。パイオアベイラビリティを高めるため、デキストリンに封入した成分をリポソーム化した超浸透ダブルベクターシステムを採用しています。(推奨配合量:1.0-2.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 864 | アストラフォース Astra Force | タイツリオウギ根エキス | 敏感肌(荒れ性)向けのアンチエイジング成分です。抗菌効果、皮膚細胞の活性化、余分な皮脂形成を阻止することで皮膚トラブルが起きにくくなめらかな肌を維持します。(推奨配合量:0.5-2.0%) | リポソーム |
| 150160.100.2 | ウィートプラセンタ COS PF Wheat Placenta COS PF | コムギフスマエキス | 高濃度のコムギフスマ成分を含有しています。植物由来プラセンタとして使用することができます。細胞刺激作用、細胞再生作用があります。(推奨配合量:1.0-5.0%) | エキス |
| 400995.00.2 | ナチュラルAHA コンプレックスリキッド Natural AHA Complex Liquid | クエン酸、酒石酸、乳酸 | 天然由来の α -ヒドロキシ酸混合物(クエン酸、乳酸は糖蜜由来、酒石酸はブドウの木由来)の溶液です。ピーリング作用があり、皮膚を滑らかにします。(推奨配合量:1.0-10.0%、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 400478.00.2 | セル デアルペ Sel des Alpes (Swiss Alpine Salt) | 塩化Na | 太古からスイスアルプスの奥深くに堆積されてきた、ミネラル豊富な塩です。スイスアルプス氷河のわき水で抽出されています。ピーリングや入浴剤に最適です。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 15006 | リポアクション ヒアルケージ LIPO ACTION HYALU-CAGE | ヒアルロン酸 クロスポリマーNa、 カフェイン | 細胞代謝を向上させ、トリグリセリドの脂肪酸とグリセリンへの加水分解を補助する作用があります。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | ゲル |
| 8060 | ビルベリー エキス 10% リポシステム コンプレックス BILBERRY EXTRACT 10% LIPOSYSTEM COMPLEX | ビルベリー果実エキス | 抗酸化作用、微小循環改善作用が知られているビルベリー果実エキス含有製品です。(推奨配合量:2.0-4.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8130 | エスシン 5% リポシステム コンプレックス ESCIN 5% LIPOSYSTEM COMPLEX | エスシン | 抗炎症作用、血行促進作用が知られているエスシンを含有するリポソームです。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8140 | ギンコピロバ エキス 20% リポシステム コンプレックス GINKGO BILOBA EXTRACT 20% LIPOSYSTEM COMPLEX | イチヨウ葉エキス | 微小循環改善効果が知られているイチヨウ葉エキスのリポソーム製剤です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8222 | パンテノール 5% リポシステム コンプレックス PANTHENOL 5% LIPOSYSTEM COMPLEX | パンテノール | パンテノール含有リポソーム製剤です。タンパク質合成と細胞のターンオーバーを刺激します。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8285 | L-カルニチン 5% リポシステム コンプレックス L-CARNITINE 5% LIPOSYSTEM COMPLEX | カルニチン | 脂質代謝に重要なカルニチンを含有するリポソームです。長鎖脂肪酸をミトコンドリア膜内へ導入するため、ミトコンドリアレベルで効果的に栄養を与えます。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 9020 | カフェイン 50% シクロシステム コンプレックス CAFFEINE 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX | カフェイン | 細胞代謝を刺激するカフェインをシクロデキストリンに包接した製品です。トリグリセリドの遊離脂肪酸とグリセロールへの加水分解を促進させます。(推奨配合量:2.0-4.0%以上、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9176 | L-カルニチン 20% シクロシステムコンプレックス L-CARNITINE 20% CYCLOSYSTEM COMPLEX | カルニチン | 脂質代謝に重要なカルニチンをシクロデキストリンに包接した製品です。ミトコンドリアレベルで効果的に栄養を与えます。(推奨配合量:2.0-5.0%以上、防腐剤フリー ※ヒドロキシプロピルシクロデキストリンver.もあります) | シクロデキストリン |
| 9221 | エスシン 5% シクロシステム コンプレックス ESCIN 5% CYCLOSYSTEM COMPLEX | エスシン | セイヨウトチノキの種子から得られる成分であるエスシンを含有します。抗炎症、血行促進作用があります。(推奨配合量:3.0-7.0%、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9291 | サリチリックアシッド 50% シクロシステム コンプレックス SALICYLIC ACID 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX | サリチル酸 | サリチル酸による殺菌作用、角質溶解作用、ピーリング作用があります。(推奨配合量:0.4%以下) | シクロデキストリン |
| 9299B | グリコリックアシッド 50% シクロシステム コンプレックス GLYCOLIC ACID 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX | グリコール酸 | 角質溶解作用、ピーリング作用をもつグリコール酸をシクロデキストリンに包接した製品です。(推奨配合量:5.0%、防腐剤フリー ※80% ver.もあります) | シクロデキストリン |

Skin Care スキンケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|---------------------------|---|---|--|------------------------|
| アクティブプロテクション(UVケア) | | | | |
| 873 | サンアクチン Sun Actin | ヒマワリ芽エキス、 レシチン | リポソーム化したヒマワリ芽エキスです。サンスクリーン剤のSPF効果をサポートして、紫外線からの肌のダメージを減らします。(推奨配合量:2.0-5.0%) | ナノエマルジョン |
| 830 | ヘリオガード 365 Helioguard 365 | マルバチシマクロ ノリエクス | 海藻由来のUV-A吸収成分です。紫外線による光老化、皮脂の酸化、しわ、たるみを予防します。(推奨配合量:1.0-5.0%) | リポソーム |
| 857 | メラノブロンズ Melano Bronze | アセチルチロシン、 セイヨウニンジン ボク果実エキス | アセチルチロシン、セイヨウニンジンボク果実エキスの相乗効果を利用した天然のセルフタンニング剤です。UV に当たることなくゆっくりとメラニンを増やすことができますので、色ムラの少ない自然な小麦肌を作ることができます。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 715 | CMグルカン J-P CM-Glucan J-P | カルボキシメチル-β- グルカンNa | 通常は水に不溶性βグルカンを水溶性に加工し、化粧品配合をしやすいしました。皮膚の免疫機能、再生機能を高めて美しい肌を作ります。(推奨配合量:0.5-5.0%、※防腐剤フリーver./粉末ver.もあります) | 水溶液 |
| 810 | エピカーミン TCM EpiCalmin TCM | スイカズラ花エキス、 オナモミ果実エキス、 ハマスゲ根エキス | 漢方由来の保湿成分、敏感肌に起こる様々なトラブルに対処します。エコサート認証原料です。(推奨配合量:2.0-5.0%) | エキス |
| 15002 | ヒアルケージ システム・サンM HYALU-CAGE SYSTEM SUN M | ヒアルロン酸クロスポリマーNa、 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、 トピチルメトキシジベンゾイルメタン、 メチレンビスベンゾトリアゾール テトラメチルアシルフェノール | 日焼け防止、バリア機能を向上させる効果のある製品です。希望のSPFにあった濃度となるように水に溶解するだけで高性能な日焼け対策製品の構築が可能です(推奨配合量:用途による ※10.0%=SPF16.7、防腐剤フリー) | ゲル |
| 9026 | メントール 50% シクロシステム コンプレックス MENTHOL 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX | メントール | メントールがシクロデキストリンから徐々に放出され、冷感作用が長続きます。(推奨配合量:用途による、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9320 | DHA 50% シクロシステム コンプレックス DHA 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX | ジヒドロキシアセトン | 紫外線照射なしで健康的な小麦色の肌になる、セルフタンニング作用があります。(推奨配合量:2.0-5.0%以上、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |
| 9324 | ハイドロソルブル DHA 50% シクロシステム コンプレックス イン HP-β-シクロデキストリン PF HYDROSOLUBLE DHA 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX IN HP-β-CYCLODEXTRIN PF | ジヒドロキシアセトン | 紫外線照射なしで健康的な小麦色の肌になる、セルフタンニング作用があります。(推奨配合量:2.0-5.0%以上、防腐剤フリー) | ヒドロキシプロピル シクロデキストリン |
| その他(皮脂調節、消臭・抗菌効果等) | | | | |
| 219362.09.2 | セボスタットMPE ハーバセック Sebostat MPE Herbasec | オランダガラシ花/ 葉/茎エキス(申請中) | オランダガラシ、スギナ、セイヨウウイラクサの相乗効果が得られるパウダー状の配合剤です。皮脂調節に理想的な植物性原料で、スキンケア、ヘアケアの両方に適しています。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 400937.00.2 | ウスネオ usNeo | ウスニアバルバタエキス | 皮膚の常在菌は保護しながら、体臭の原因として知られているグラム陽性菌には高い抗菌効果を示します。(推奨配合量:1.0-2.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 150158.00.2 | オーツ プロテイン COS Oat Protein COS | カラスムギ穀粒エキス、 加水分解カラスムギタンパク | カラスムギ穀粒エキスと加水分解カラスムギタンパクの配合製品です。スキンケア、ボディケア、シャンプー、ヘア・ポティエーコンディショナーに使用可能です。(推奨配合量:2.0-10.0%) | エキス |
| 150480.00.2 | オリザソフトCOS Oryza-Soft COS | 水添コメヌカロウ | コメから得られる口ウ状の成分です。皮膚の滑らかさを改善する作用があります。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | フレーク状 |
| 15003 | スウェットストップ ヒアルケージ SWEAT STOP HYALU-CAGE | ヒアルロン酸クロス ポリマーNa、 クロルヒドロキシAl | 制汗作用のある成分を超保湿作用のある新しいヒアルロン酸であるヒアルケージシステムに結合させた製品です。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | ペースト |
| 1462 | サーマル オリゴエレメンツ PF THERMAL OLIGOELEMENTS PF | 塩化Ca、塩化鉄、 塩化マンガン、塩化Mg、 塩化第二銅、塩化亜鉛 | 様々なミネラルを含有し、栄養補給に適した製品です。(推奨配合量:2.0-4.0%、防腐剤フリー) | 水、 グリコール溶液 |
| 8290 | チトクローム C 0.03% リポシステム コンプレックス CYTOCHROME C 0.03% LIPOSYSTEM COMPLEX | チトクローム C | チトクロームCを含有し、皮膚コンディショニング剤に適した製品です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 9410 | アゼラックアシッド 50% シクロシステム コンプレックス AZELAIC ACID 50% CYCLOSYSTEM COMPLEX | アゼライン酸 | 抗菌作用、角質溶解作用を持つアゼライン酸を含有する製品です。色素沈着を減少させる効果もあります。(推奨配合量:5.0%、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |

Lip Care リップケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|--------------|-----------------------------|------------|---|-------|
| リップケア | | | | |
| 874 | リップパーフェクション LiPerfection | シロガラシ芽エキス | セイヨウカラシナ芽から抽出したエキスが皮膚の微小循環を促進し、唇に即効性のある潤い感とボリュームアップをもたらします。エコサート認証原料です。(推奨配合量:2.0-5.0%) | エキス |

Slimming スリミング

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|--------------|---|--|--|-------|
| スリミング | | | | |
| 821 | イソスリムコンプレックス Iso-SlimComplex | ダイズイソフラボン、 スピルリナブラテンシスエキス、 カフェイン、カルニチン | 4つの有効成分が女性特有のセルライトに働き脂肪燃焼を促す、新しいコンセプトのスリミング原料です。(推奨配合量:1.0-5.0%) | リポソーム |
| 211200.100.2 | スリミング ファクター カーケイド PF Slimming Factor Karkade PF | ハイビスカス花エキス | ハイビスカスの花から得られた植物性原料で、脂質生成や脂肪貯蔵を阻害する作用があります。(推奨配合量:2.0-5.0%) | エキス |
| 8370 | フクス エクス 20% リポシステム コンプレックス FUCUS EXTRACT 20 % LIPOSYSTEM COMPLEX | ヒバマタエキス | 海藻より得られるヒバマタエキスを含有する製品です。抗セルライト作用、弾性向上作用、保湿効果があります。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |

Hair care ヘアケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤的特徴 |
|--------------|---|--|---|--------------------|
| ヘアケア | | | | |
| 845 | アナゲイン Ana-Gain | エンドウ芽エキス | 有機エンドウ豆の新芽から抽出した水溶性エキスです。根元から毛髪成長を刺激して活力を与える事で発毛ライフサイクルを延長させ、わずか3カ月で密度の高い髪質へ改善する効果が期待できます。(推奨配合量:2.0-4.0%) | エキス |
| 805 | ジーエスピーティー GSP-T | ブドウ種子エキス、 トコフェロール | 毛髪保護の為に強力な抗酸化複合体です。物理的ストレスや染毛等の科学的ストレスから毛髪を保護します。(推奨配合量:0.5-2.5%、防腐剤フリー、※PEGフリーver.もあります) | エキス |
| 860 | アクアカクティーン AquaCacteen | オープンチアフィクス インジカ茎エキス | サボテン由来の保湿原料です。水結合性物質を豊富に含み、頭皮にうるおいを与える次世代のアロエベラ様の原料です。エコサート認証原料です。(推奨配合量:0.5-2.0%) | エキス |
| 510 | フィトセルテック マルス ドメスティカ PhytoCellTec Malus Domestica | リンゴ果実培養細胞エキス | 4か月腐らないリンゴで話題のウトビラー・スパトラウバーの幹細胞を培養して得られたエキスです。皮膚幹細胞の活力を維持し、毛包の老化を遅らせます。(推奨配合量:2.0-5.0%) | リポソーム |
| 713 | CMグルカン顆粒 CM-Glucan Granulate | カルボキシメチル グルカンNa | 免疫向上機能を持つ天然のβグルカン誘導体です。皮膚を保護、炎症を軽減、修復するためヘアトリートメント、前後のケアに効果的です。(推奨配合量:0.02-0.1%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 102 | リポベルゴールド Lipobelle Gold | コロイド性金 | リポソームに封入した24カラットの純金コロイドです。金は高級感やきらめき、華麗さを印象付けます。(推奨配合量:、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 881 | ナノカカオ オー NanoCacao O | カカオエキス、レシチン | カカオ由来のリラクゼーション成分です。不快感を減少させるとともに、幸福感を増大させる事ができます。(推奨配合量:3.0-5.0%、防腐剤フリー) | ナノエマルジョン |
| 118 | リポベルグレイシャー Lipobelle Glacier | 水、レシチン | ナノカプセル化したスイスアルプス氷河水です。熱によるストレスからセラチノサイトを保護し、頭皮へのダメージを防止します。エコサート認証原料です。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 867 | デトキシファン Detoxophane | コショウソウ芽エキス、 レシチン | 細胞の解毒システムを刺激して酸化剤とフリーラジカルを中和し、環境的ストレスから頭皮を保護します。(推奨配合量:0.5-3.0%) | リポソーム |
| 114 | リポベル ロイヤル Lipobelle Royal | ロイヤルゼリー | ロイヤルゼリーが内包されたリポソームです。細胞の活性化と栄養補給作用があります。(推奨配合量:1.0-5.0%) | リポソーム |
| 750 | ポリフルクトール Poly-Fructol | イヌリン | 野菜や果物に存在するフルクトース(果糖)のポリマーPoly-Fructolを配合したリポソーム原料で、ボディケアやヘアケア用の天然保湿剤として使用できます。(推奨配合量:0.1-5.0%) | リポソーム |
| 207 | ナノリポベル UV-A/B Nano-Lipobelle UV-A/B | トープチルメトキシジベン ゾイルメタン、 パラメトキシケイヒ酸 イソアミル | 紫外線吸収剤を内包したカチオニックナノエマルジョンです。カチオン(陽イオン)に包まれたナノカプセルは、毛髪に効果的に吸着・浸透し、有効成分が髪の隅々まで広がります。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | カチオニック ナノエマルジョン |
| 159 | ナノリポベル DN CoQ10 oA Nano-Lipobelle DN CoQ10 oA | ユビキノ、トコフェロール、 テトライソパルミチン酸 アスコルビル | 脱毛を防止します。また、酸化的ストレスやフリーラジカルから保護することによって真皮乳頭の増加を刺激します。(推奨配合量:1.0-5.0%) | ダブルナノ エマルジョン |
| 231 | リポベル S100/PA Lipobelle S100/PA | D-パンテノール | パンテノールを含んだ陽イオンナノカプセルが、毛髪に効果的に吸着・浸透し、有効成分が髪の隅々まで広がります。(推奨配合量:0.2-2.0%、防腐剤フリー) | カチオニック リポソーム |
| 401012.100.2 | アカシア コラーゲン BG(PF) Acacia Collagen BG (PF) | アカシアセヤルガムエキス | 動物性コラーゲンと同等の作用をもつ植物由来のポリサッカライドで、優れたフィルム効果と保湿効果をもたらす。アカシアの木は聖櫃(契約の箱)の材料となった旧約聖書に記される神秘的な木です。(推奨配合量:1.0-5.0%) | エキス |
| 192600.00.2 | アンチイリタント コンプレックス1 Anti-irritant Complex1 | カミツレ花エキス、 グリチルレチン酸、 パンテノール、ピサボロール | カモミールエキスと精油成分であるピサボロール、甘草から抽出したグリチルレチン酸、パンテノールのコンプレックスです。敏感肌、荒れた肌に適しています。(推奨配合量:3.0-5.0%、防腐剤フリー) | エキス |
| 218221.09.2 | ルイボス ハーバセク MPE Rooibos Herbasec MPE | アスパラサスリネアリス 葉エキス | ルイボス茶のエキスを粉末にした製品です。フリーラジカル補足作用、抗刺激作用、抗炎症作用があります。髪の成長とコンディションを改善します。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 220150.101.2 | グリーン ティー ハーバソル エキスPG(PF) Green Tea Herbasol Extract PG(PF) | チャ葉エキス | チャノキの葉から抽出したエキスで、UVBによる角化細胞のダメージ防止に効果があります。(推奨配合量:1.0-5.0%) | エキス |

Hair care ヘアケア

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|--------------|--|--|---|---------------|
| ヘアケア | | | | |
| 219362.09.2 | セボスタット MPE ハーバセック Sebostat MPE Herbasesc | オランダガラシ花/ 葉/茎エキス(申請中) | オランダガラシ、スギナ、セイヨウイラクサの相乗効果が得られるパウダー状の配合剤です。皮脂調節に理想的な植物性原料で、スキンケア、ヘアケアの両方に適しています。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 400995.00.2 | ナチュラル AHA コンプレックス リキッド Natural AHA Complex Liquid | クエン酸、酒石酸、乳酸 | 天然由来の α -ヒドロキシ酸混合物(クエン酸、乳酸は糖蜜由来、酒石酸はブドウの木由来)の溶液です。(推奨配合量:1.0-10.0%、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 400435.00.2 | ヨーグルト プロテイン COS GBU Yoghurt Protein COS GBU | ヨーグルト | スイス産ヨーグルトの乾燥粉末です。皮膚や髪に栄養を与える化粧品原料です。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 141100.00.2 | ラクト プロ Lacto Pro (Milk Proteins) | スキムミルク | スイス産ミルクから得られたタンパクを濃縮し、粉末にしたものです。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 141400.00.2 | エスエーエル コンプレックス SAL Complex (Milk Lipids) | 乳脂肪、牛乳、乳タンパク | ビタミンや微量元素、脂質を含むスイス産のミルクを使用した、皮脂類似製品です。皮脂を補給するため、毎日のスキンケアに適しています。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 218315.101.2 | ハニー エクス COS(PF) Honey Extract COS(PF) | ハチミツ | 保湿効果のある明るい色のハチミツエキスで様々なスキンケア、ヘアケア製品に利用できます。(推奨配合量:2.0-10.0% ※防腐剤フリーver.もあります) | エキス |
| 400821.00.2 | プロポリス エクス N Propolis Extract N | プロポリスエキス | プロポリスのエタノール抽出エキスです。保湿作用、抗菌作用がよく知られています。収穫時ハチを傷つけないビーフレンドリー製品です。(推奨配合量:1.0-10.0%、防腐剤フリー ※PG ver.もあります) | エキス |
| 400864.100.2 | ローヤルゼリー エクス COS(SB) Royal Jelly Extract COS(SB) | ハチミツエキス、 ローヤルゼリーエキス | 女王蜂のために作られる栄養価の高い特別なゼリーのエキスです。収穫時ハチを傷つけないビーフレンドリー製品です。(推奨配合量:2.0-10.0%) | エキス |
| 400507.101.2 | スイス フラワー ハニー エクス PG PF Swiss Flower Honey Extract PG PF | ハチミツエキス | スイスの牧草地の花からミツバチが集めた蜜を使用した、保湿作用のあるハチミツ製品です。(推奨配合量:2.0-10.0%) | エキス |
| 400842.00.2 | コスメパール N Cosmepearl N | パール | 淡水パールを微粉末し、ホホバオイルでコーティングした面白い化粧品原料で、パーソナルケア製品に贅沢な感触を与えます。様々なアミノ酸やタンパク質からなる天然の保湿剤を含みます。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 151480.100.2 | シルク エクス COS PF Silk Extract COS PF | 加水分解シルク | 特別に製造されたシルクのエキスで、製品にぜひいたくな感触を与えます。(推奨配合量:1.0-5.0% ※エタノールver.もあります) | エキス |
| 170600.00.2 | ビタミン コンセントレイト オイルソルブル Vitamin Concentrate oil-soluble | ミリスチン酸イソプロピル、 リノール酸、パルミチン酸 レチノール、酢酸トコフェロール、 オレイン酸、パルミチン酸、 リノレン酸、ステアリン酸 | ビタミンA誘導体、ビタミンE誘導体を含んだ油性のマルチビタミン配合剤です。(推奨配合量:1.0-3.0%、防腐剤フリー) | オイル |
| 400364.00.2 | ビタミン コンセントレイト ウォーターソルブル Vitamin Concentrate water-soluble | 酢酸トコフェロール、 パンテノール、 パルミチン酸レチノール、 セイヨウトチノキ種子エキス | 様々な製品に利用可能な水溶性マルチビタミン配合剤です。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | オイル |
| 170101.00.2 | ビタミン F オイルソルブル Vitamin F oil-soluble | リノレン酸、オレイン酸、 リノール酸、パルミチン酸、 ステアリン酸 | 皮脂の合成に必要な不可欠なビタミンFとして知られる必須不飽和脂肪酸の脂溶性複合体です。(推奨配合量:0.5-2.5%、防腐剤フリー ※水溶性ver.、グリセリンエステルver.もあります) | オイル |
| 1460 | ハイドロライズドシルク プロテイン - ハイドロシルク - HYDROLYZED SILK PROTEIN -HYDROSILK- | 加水分解シルク | 加水分解シルクを含有した製品で、髪に潤いを与え、キューティクルを維持します。(推奨配合量:2.0-5.0% ※防腐剤フリーver.もあります) | 水、 グリコール溶液 |
| 2511 | ベジタル シュードプラセンタ PG VEGETAL PSEUDOPLACENTA PG | アロエベラ葉エキス、 加水分解ダイズタンパク | 保湿作用があり、肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに最適です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 水、 グリコール溶液 |
| 2790 | ハイドロライズド プラント プロテイン HYDROLYSED PLANT PROTEIN | 加水分解野菜タンパク | 肌のコンディショニング、ヘアコンディショニングに適した製品です。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 9506 | ベンジル ニコチネート 10% シクロシステム コンプレックス BENZYL NICOTINATE 10% CYCLOSISTEM COMPLEX | ニコチン酸ベンジル | 血管拡張作用のあるニコチン酸ベンジルを含有する製品です。(推奨配合量:要試験、防腐剤フリー) | シクロデキストリン |

その他

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|---------------|--|--------------------------------|---|---------------|
| 水溶性オイル | | | | |
| 171200.00.2 | アボカドオイルW Avocado Oil W | PEG-11アボカド脂肪酸 グリセリズ(申請中) | アボカドオイルを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、バス製品への使用に適しています。(推奨配合量:20%以下、防腐剤フリー) | 水溶性オイル |
| 171350.00.2 | ホホバオイルW Jojoba Oil W | ホホバ種子油 | ホホバオイルを水溶性にした製品でシャンプー、ローション、バス製品への使用に適しています。(推奨配合量:20%以下、防腐剤フリー) | 水溶性オイル |
| 171300.00.2 | オリーブオイルW Olive Oil W | オリーブ脂肪酸 PEG-10グリセリズ | オリーブオイルを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、バス製品への使用に適しています。(推奨配合量:20%以下、防腐剤フリー) | 水溶性オイル |
| 400860.00.2 | シアバターW Shea Butter W | シア脂 | シアバターを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、バス製品への使用に適しています。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | 水溶性オイル |
| 400881.00.2 | ティーツリーオイルW Tea Tree Oil W | ティーツリー葉油 | ティーツリーオイルを水溶性にした製品で、シャンプー、ローション、バス製品への使用に適しています。(推奨配合量:2.0-10.0%、防腐剤フリー) | 水溶性オイル |
| 酵素製品 | | | | |
| 14050 | ザイモリフト ZYMO LIFT | スブチリシン | 細胞のターンオーバーを向上、皮膚のくじわを減らす作用があります。(推奨配合量:2.0-4.0%、防腐剤フリー※マルトデキストリンver.もあります) | 粉末 |
| 1350 | ヒアルロニダーゼ HYALURONIDASE | ヒアルロニダーゼ | 高い保湿効果があります。(推奨配合量:2.0-4.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 14095 | ザイモ アシッド ZYMO ACID | プロテアーゼ | タンパク分解酵素であるプロテアーゼの活性を高めるため、酸性溶液にした化粧品原料です。(推奨配合量:5.0%、防腐剤フリー) | 水溶液 |
| 14120 | ザイモ クリアーMD ZYMO CLEAR MD | リパーゼ、スブチリシン | 殺菌効果で肌深くまで清潔にする作用があります。(推奨配合量:2.0-4.0%、防腐剤フリー) | 粉末 |
| 8340 | ペルオキシダーゼ 100.000 IU/KG リポシステム コンプレックス PEROXIDASE 100.000 IU/KG LIPOSYSTEM COMPLEX | ラクトペルオキシダーゼ | 高い抗フリーラジカル作用をもつラクトペルオキシダーゼのリポソームです。(推奨配合量:3.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8350 | スーパーオキシドジスムターゼ 1.000.000 IU/KG リポシステム コンプレックス SUPEROXIDE DISMUTASE 1.000.000 IU/KG LIPOSYSTEM COMPLEX | スーパーオキシドジスムターゼ | 高い抗フリーラジカル作用を持つスーパーオキシドジスムターゼ含有のリポソームです。(推奨配合量:2.0-5.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 8355 | スーパーオキシドジスムターゼ 1.000.000 IU/KG & ペルオキシダーゼ 100.000 IU/KG リポシステム コンプレックス SUPEROXIDE DISMUTASE 1.000.000 IU/KG & PEROXIDASE 100.000 IU/KG LIPOSYSTEM COMPLEX | スーパーオキシドジスムターゼ、 ラクトペルオキシダーゼ | スーパーオキシドジスムターゼとラクトペルオキシダーゼ含有のリポソームです。高い抗フリーラジカル作用を持ちます。(推奨配合量:3.0%、防腐剤フリー) | リポソーム |
| 14070 | ザイモラジカル ZYMO RADICAL | スーパーオキシドジスムターゼ、 ラクトペルオキシダーゼ | 高い抗フリーラジカル作用を持つスーパーオキシドジスムターゼ、ラクトペルオキシダーゼをシクロデキストリンに包接した製品です。(推奨配合量:2.0-4.0%以上、防腐剤フリー ※ヒドロキシプロピルシクロデキストリンver.、マルトデキストリンver.もあります) | 粉末 |
| 14010 | ザイモ セル ZYMO CELL | リパーゼ | セルライトの減少を促進する作用があります。(推奨配合量:2.0-4.0%以上、防腐剤フリー ※マルトデキストリンver.もあります) | 粉末 |
| 4527 | デピル エンザイム DEPIL ENZYME | スブチリシン | 毛髪成長の阻害作用があります。ムダ毛処理に適しています。(推奨配合量:1.0-5.0%、防腐剤フリー) | 水、 グリコール溶液 |

その他

| 製品コード | 製品名 | 有効成分(表示名称) | 概要 | 製剤の特徴 |
|-------------------|---|-------------------|---|-------|
| エコサート認証エキス | | | | |
| 400966.179.2 | エーデルワイス(スイス)ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Edelweiss (Swiss) Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | エーデルワイス花/ 葉エキス | 抗炎症、抗菌、抗酸化作用がよく知られています。 原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 400970.179.2 | カレンデュラ(スイス)ハーバソルエキス グリセリン エコヴェルト Calendula (Swiss) Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | トウキンセンカ花エキス | 抗炎症、抗刺激作用があります。また、皮膚の治癒力を高める効果も知られています。 原料の93%がオーガニック。 | エキス |
| 400774.179.2 | エルダー フラワー ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Elder Flowers Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | セイヨウニワトコ花エキス | フラボノイドを豊富に含有しています。高い抗酸化作用、スージング作用があります。 原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 400775.179.2 | グリーン ティー ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Green Tea Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | チャ葉エキス | 抗酸化作用、フリーラジカル補足作用が知られています。スージング作用、収れん作用もあります。 原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 400967.179.2 | ヘイフラワー(スイス)ハーバソルエキス グリセリン エコヴェルト Hay Flowers (Swiss) Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | ヘイフラワーエキス | ヘイフラワーはリラックス作用、血行促進作用がよく知られています。原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 400773.179.2 | ラベンダー ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Lavender Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | ラベンダー花エキス | 浄化作用、リラックス作用効果が期待できます。敏感肌にも理想的です。原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 400737.179.2 | ライム ツリー ブロッサム ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Lime Tree Blossom Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | フコバダイジュ花エキス | 抗刺激作用、スージング作用があります。 原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 400968.179.2 | マロウ(スイス)ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Mallow (Swiss) Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | ゼニアオイ花エキス | 乾燥肌や唇へのエモリエント剤として使用されます。抗刺激、抗炎症、スージング作用も期待できます。 原料の93%がオーガニック。 | エキス |
| 400837.179.2 | マンゴー ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Mango Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | マンゴー果実エキス | 抗酸化作用があり、パックへの使用で皮膚を甦らせる作用があります。原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 400739.179.2 | ラズベリー ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Raspberrry Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | キイチゴエキス | 高い抗酸化作用をもつスーパーフルーツのラズベリーであるエキスです。収れん作用、クレンジング作用もあります。原料の91.5%がオーガニック。 | エキス |
| 400719.179.2 | バニラ ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト Vanilla Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | バニラ果実エキス | 香り高いバニラのエキスです。 原料の91.4%がオーガニック。 | エキス |
| 400838.179.2 | ホホワイト ティー ハーバソル エキス グリセリン エコヴェルト White Tea Herbasol Extract Glycerine Ecoverte | チャ葉エキス | 高い抗酸化作用、フリーラジカル補足作用を持つ白茶のエキスです。収れん作用、スージング作用もあります。原料の100%がオーガニック。 | エキス |
| 894 | ツヴェツチゲブルー ビューティー Zwetschge Blue Beauty | プルーンエキス | 甘酸っぱく香り高いブルービューティーというセイヨウスモモから抽出したエキスです。高い抗酸化作用、皮膚を保護する作用があります。 | 粉末 |
| 895 | キューカンバー ホワイト ワンダー Cucumber White Wonder | キュウリ果実エキス | ホホワイトワンダーは穏やかな香りを持つ、白いきゅうりの品種です。疲れた肌に活力を与え、輝くような素肌に導きます。 | 粉末 |
| 896 | ゲルターキNDER チェリー Gelterkinder Cherry | セイヨウミザクラエキス | スイスの伝統的な果樹である非常に美しい赤いさくらんぼから抽出したエキスです。抗酸化作用、アンチエイジング作用があります。 | 粉末 |

その他

| 製品コード | 製品名 | 化粧品表示名称/外原規名 | 概要 | 製剤的特徴 |
|--------------------------|--|---------------|--|-------|
| 植物エキス (医薬部外品対応製品) | | | | |
| 401012.100.2 | アカシア コラーゲン BG (PF) Acacia Collagen BG (PF) | アカシアセyalガムエキス | 動物性コラーゲンと同等の作用をもつ植物由来のポリサッカライドで、優れたフィルミング効果と保湿効果をもちます。アカシアの木は聖櫃(契約の箱)の材料となった旧約聖書に記される神秘的な木です。 ・ 1,3-ブチレングリコールで抽出した医薬部外品対応エキスです。 ・ 表示名称: 水、1,3-ブチレングリコール、各植物エキス ・ 防腐剤フリー | エキス |
| | | アラビアゴム | | |
| X11897.132.X | アルニカ モンタナ ハーバソル エクス BG Arnica Montana Herbasol Extract BG | アルニカ花エキス | | エキス |
| | | アルニカエキス | | |
| X11892.132.X | カモミール ハーバソル エクス BG Chamomille Herbasol Extract BG | カミツレ花エキス | | エキス |
| | | カモミラエキス(1) | | |
| X11895.132.X | マリーゴールド ハーバソル エクス BG Marigold Herbasol Extract BG | トウキンセンカエキス | | エキス |
| | | トウキンセンカ花エキス | | |
| X11893.132.X | ローズヒップ ハーバソル エクス BG Rose-Hip Herbasol Extract BG | カニナバラ果実エキス | | エキス |
| | | ノバラエキス | | |
| X11891.132.X | ローズマリー ハーバソル エクス BG Rosemary Herbasol Extract BG | ローズマリー葉エキス | エキス | |
| | | ローズマリーエキス | | |
| X11894.132.X | セージ ハーバソル エクス BG Sage Herbasol Extract BG | セージ葉エキス | エキス | |
| | | セージエキス | | |

レシチン・リポソーム・ラメラクリーム基材

| 製品コード | 製品名 | 表示名称 | PC含有量 | 外原規名 | INCI | 概要 |
|-------------------------------|--------------------------------|---|-------|------------|--|--|
| レシチン、大豆リン脂質、ホスファチジルコリン | | | | | | |
| 368202 | ホスフォリボン90G PHOSPHOLIPON 90G | ホスファチジルコリン | 94% | 大豆リン脂質 | Phosphatidylcholine | 最高品質のホスファチジルコリンです。経皮吸収効果の高いリポソーム、ナノエマルジョンの形成や処方への感触改善に適しています。 |
| 537600 | リポイドP75 LIPOID P75 | レシチン | 70% | 大豆リン脂質 | Lecithin | Non-GMOレシチンです。有効成分の皮膚浸透性の向上、油性成分の乳化、リポソーム、ナノエマルジョン形成に適しています。エコサート認証原料。 |
| 537800 | リポイドP100 LIPOID P100 | レシチン | 90% | 大豆リン脂質 | Lecithin | Non-GMOレシチンです。有効成分の皮膚浸透性の向上、油性成分の乳化、リポソーム、ナノエマルジョン形成に適しています。エコサート認証原料。 |
| 368204 | フォーサル 53 MCT PHOSAL 53 MCT | ホスファチジルコリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、エタノール、ステアリン酸グリセリル、オレイン酸、パルミチン酸アスコルビル | 53% | - | Phosphatidylcholine, Caprylic/Capric Triglyceride, Alcohol, Glyceryl Stearate, Oleic Acid, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol | 高純度レシチンの53%中鎖脂肪酸溶液です。難溶性成分、脂溶性成分の可溶化、ナノエマルジョンの形成に適しています。 |
| 368209 | フォーサル 50SA+ PHOSAL 50SA+ | ホスファチジルコリン、サフラワー油、グリセリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、エタノール、ステアリン酸グリセリル、パルミチン酸アスコルビル | 50% | - | Phosphatidylcholine, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Alcohol, Glyceryl Stearate, Soy Acid, Ascorbyl palmitate, Tocopherol | 高純度レシチンの50%紅花油溶液です。難溶性成分、脂溶性成分の可溶化、ナノエマルジョンの形成に適しています。 |
| 368153 | フォーサル75 SA+ PHOSAL 75 SA+ | ホスファチジルコリン、サフラワー油、ステアリン酸グリセリル、ヤシ油、パルミチン酸アスコルビル | 75% | - | Phosphatidylcholine, Alcohol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Soy Acid, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol | 高純度レシチンの80%紅花油溶液です。難溶性成分、脂溶性成分の可溶化、リポソームの形成に適しています。 |
| 水添レシチン、水素添加大豆リン脂質 | | | | | | |
| 529200 | ホスフォリボン80H PHOSPHOLIPON 80H | 水添レシチン | 70% | 水素添加大豆リン脂質 | Hydrogenated Lecithin | 保湿効果、感触改良、乳液やクリーム等の乳化、リポソームの形成に適しています。外原規適合製品です。エコサート認証原料。 |
| 529400 | ホスフォリボン90H PHOSPHOLIPON 90H | 水添レシチン | 90% | 水素添加大豆リン脂質 | Hydrogenated Lecithin | 皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等の乳化、リポソームの形成に適しています。外原規適合製品です。エコサート認証原料。 |
| 529700 | リポイドP75-3 LIPOID P75-3 | 水添レシチン | 70% | 水素添加大豆リン脂質 | Hydrogenated Lecithin | Non-GMO水添レシチンです。皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等の乳化、リポソーム、ラメラ形成に適しています。エコサート認証原料。 |
| 529600 | リポイドP100-3 LIPOID P100-3 | 水添レシチン | 90% | 水素添加大豆リン脂質 | Hydrogenated Lecithin | Non-GMO水添レシチンです。皮膚の保湿向上、乳液やクリーム等の乳化、リポソーム、ラメラ形成に適しています。エコサート認証原料。 |

| 製品コード | 製品名 | 表示名称 | 剤型 | 応用範囲 | 概要 |
|------------------|---------|--|---------|---------------|--|
| ラメラクリーム基材 | | | | | |
| 532100 | SLM2005 | 水、水添ホスファチジルコリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、グリセリン | ラメラクリーム | ・クリーム ・美容液 | ラメラ層状のクリーム基材です。合成界面活性剤フリーの処方で、皮膚の細胞間脂質に近い構造をもっています。<推奨処方量: 20-25%> |
| 530900 | SLM2008 | 水、水添ホスファチジルコリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、PG | | | |
| 530800 | SLM2015 | 水、水添ホスファチジルコリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、BG | | | |
| 589330 | SLM2026 | 水、ペンチレングリコール、水添ホスファチジルコリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、グリセリン、シア脂、スクワラン、セラミド3 | | | |
| 510290 | SLM2028 | 水、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、水添ホスファチジルコリン、シア脂、スクワラン、セラミド3 | | | |

【用語解説】

PhytoCellTec フイトセルテック®

植物細胞の全能性を利用し、植物細胞を工業的に大量培養する技術です。植物片の一部を傷つけてカルス形成を促進させ、カルスから幹細胞を取り出し、寒天プレート上で培養します。ほんのわずかな植物断片があれば水や肥料、農薬を使用せずに同じ細胞を複製可能なため、自然への負担の少ないエコロジカルな生産方法となっています。

Hyalu-Cage System ヒアル - ケージ システム

通常のヒアルロン酸の7倍の大きさを持つ3D構造ヒアルロン酸で、ヒアルロン酸同士が架橋された網カゴのような構造をしています。この構造がヒアルロン酸分解酵素によって分解されることでヒアルロン酸になるため、保湿効果が長続きします。また、有効成分を立体構造内に取り込ませることで、ヒアルロン酸の分解と共に成分が徐々に放出されるようになります。

Liposystem Complex リポシステム コンプレックス

リポソーム形成前に有効成分とリン脂質の複合体を形成させる特許申請技術です。一度複合体を形成すると、有効成分はリポソーム中に完全に溶け込み、安定な状態となります。有効成分が自然に放出されることがほとんどないため、目的部位へ有効成分を届けるのに有用です。

Cyclosystem Complex シクロシステム コンプレックス

有効成分を構造を変えずにシクロデキストリン中に包接する技術です。外部環境から有効成分を遮断できるため、酸化や分解等の影響を受けません。また、シクロデキストリンに包接することで、非水溶性の成分を水に溶解させることができ、有効成分の放出のコントロールが可能です。有効成分の活性だけでなく、シクロデキストリン自体の保湿効果も利用できます。

Zymo Line ザイモ 製品

分子量が大きいためシクロデキストリン中に包接出来ない酵素を、親和性を利用してシクロデキストリンに結合させたものです。



H. Holstein GmbH & Co. KG

エイチ・ホルスタイン 東京支店
102-0074
東京都千代田区九段南 2-4-11

Tel. 03 5213 5541

Fax. 03 5213 5549

www.holstein.co.jp

info@holstein.co.jp